

Le Bouillon

Source Culturelle de l'université d'Orléans

LE CLUB

CONTACTS

Régie générale : **Thierry BOUILHET** (lumière)

Tel : (00 33) 2 38 49 45 52

Port : (00 33) 6 79 24 52 15

Email : thierry.bouilhet@univ-orleans.fr

Régisseur adjoint : **Baptiste GONZALEZ** (son)

Tel : (00 33) 2 38 49 24 36

Port : (00 33) 6 87 89 32 99

Email : baptiste.gonzalez@univ-orleans.fr

L'installation technique scénique telle qu'elle est proposée ne peut pas faire l'objet de modifications importantes, hormis, et de manière limitée, les projecteurs traditionnels. Des lignes pourront être tirées au sol en fonction des besoins. Nous demandons à l'ensemble des groupes programmés de s'adapter au plan de feux en place.

LA SALLE

- Jauge : 180
- Largeur mur à mur : 7,05m
- Longueur : 12,90m

LES LOGES

- 3 loges, douche, wc, lavabos
- Foyer artiste

LA SCÈNE



- 5 m d'ouverture/ 4 m de profondeur/ 0.80 m de haut
- Escalier d'accès à la scène à cour.
- Porte d'accès aux loges à cour.

SERRURERIE SCENIQUE

- Résille **FIXE** d'accrochage au plafond : à 5 m de hauteur / à la scène
- 3 tubes au dessus de la scène, 1 au dessus du public, 1 en fond de salle

ELECTRICITE SCENIQUE

- 24 circuits de 3kw (18 sur scène/ 6 en fond de salle)
- 3 circuits libres au sol



DRAPERIE

- 2 pendrillons noirs
- 1 fond noir
- 1 frise noire

VIDEO

- 1 vidéoprojecteur NEC

SONORISATION

- Console : SOUNDCRAFT MH 2
- Egaliseur : 1 * KLARK ANAL DN 370
3 * BSS FCS 966
- Compresseur : 2 * DBX 160 A
3 * DRAWNER DL 241
- Delay : 1 * TC ELECTRONIC D2
- Multi effets : 1 * M2000 TC ELECTRONIC
1 * YAMAHA SPX 2000
- Processor : 1 * XP 2040 XILICA
- Lecteurs : 1 * TASCAM CD 200
- Diffusion : 2* AMADEUS PM15
2 * AMADEUS SUB ML 18
- Retour : 6 * 12XT LA
- Ampli : 1 * LAB GRUPPEN FP 3400
1* LAB GRUPPEN C SERIES
3 * LA 4

ECLAIRAGE DE SCENE (grill fixe)

- zero88 leapfrog, DMX 512
- 4 * wash ROBE 250
- 2 * spot ROBE 250
- 4 * PAR LED CHAUVET
- 2 * barres ACL
- 2 * versatiles
- 6 * PAR CP 61
- 4 * DECOUPES ETC source four
- 6 PC ADB C 101 10°/65°
- 2 * BLINDER



Machine à fumée : UNIQUE 2.1 DMX

MICROS

- 2x Beta 58 / 6x SM 58 / 5x SM57
- 2x Beta 57 / 1x Beta52 / 1x Beta 91
- 5x E 604 / 2x E 906
- 4x C 535 / 1x C 451B
- 4x MK 012 / 2x KM 184 / 2x MD421 / 1x M88TG
- D.I. BSS x6 / D.I. DBT stereo x4
- Pieds micros: Gd x16 / Pt x9

BACK LINE (sur demande uniquement)

- Ampli basse Classic Series + tête SVT3 pro
- Ampli guitare Twin reverb
- Ampli guitare Marshall JVM 410 H
- Batterie Pearl complete
- GC 22', CC 14', TA 12', TM 13', TB 16' + hardware.
- Set DJ Numark platines TT500 + mixette CDN77 (sans cellules)



-  DECOUPE ADB DX 105 15°/38°
-  PC 1KW ADB C-101 10°/65°
-  PAR CP 61
-  BLINDER
-  BARRE ACL
-  PAR A LED
-  ROBE 250 PROFILE
-  ROBE 250 WASH
-  MACHINE A FUMEE
-  BLOC GRADATEURS
-  ARMOIRE ELECTRIQUE