

Point de l'ordre du jour n°13 :

Programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail au titre de l'année 2025

VU le code de l'éducation et plus particulièrement son article R. 951-5-2 ;

Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail doit être rédigé et présenté, pour avis, aux instances.

Ce programme annuel a pour but de définir les actions à mettre en œuvre pour identifier, évaluer et réduire les risques au travail.

Il se décline en 5 axes :

- L'organisation de la prévention,
- La démarche de la prévention fondée sur l'évaluation des risques professionnels,
- La consultation de la F3SCT,
- Les informations et formations des agents,
- La prévention médicale.

Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail 2025 ainsi que le plan d'actions 2025 sont joints en annexes.

Le Conseil d'administration approuve le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail au titre de l'année 2025

Effectif statutaire :	36
Membres en exercice :	36

Quorum :	Atteint
Membres présents :	26
Membres représentés :	5
Total :	31

Décompte des votes :

Abstentions :	8
Votants :	23
Blancs ou nuls :	0

Suffrages exprimés :	23
Pour :	23
Contre :	0

La délibération est adoptée.

Fait à Orléans, le 6 juin 2025

Le Président de l'Université



Éric BLOND

DELAI DE RECOURS : En application des articles R.421-1 et suivants du code de justice administrative, la présente délibération pourra faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et/ou de sa publication, d'un recours gracieux auprès du Président de l'Université d'Orléans (Château de la Source – 45000 Orléans) et/ou d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif d'Orléans.

PLAN D'ACTIONS 2025

AFFECTATION	Site	Bâtiment	Salle	SITUATIONS	COMMENTAIRE	RISQUES	ACTIONS	COMMENTAIRE	RISQUE RESIDUEL + MAITRISE DU RISQUE	PRIORITE AUTOMATIQUE	TAUX DE REALISATION
UNITE DE FORMATION ET DE RECHERCHE - SCIENCES ET TECHNIQUES - ORLEANS / UFR ST ORLEANS POLE CHIMIE	Campus universitaire Orléans	Physique Chimie	235								
UNITE DE FORMATION ET DE RECHERCHE - SCIENCES ET TECHNIQUES - ORLEANS / UFR ST ORLEANS POLE CHIMIE	Campus universitaire Orléans	Physique Chimie	235/1 - /2	Dangers liés aux propriétés éco-toxicologiques	Produits à l'état solide (poudres ou granules) et solutions : CoCl2, Ni(NO3)2, NiSO4, Pb, Pb(NO3)2	[R168] Pollution (accidentelle ou non) de l'air, et/ou eau, et/ou sol	[A52] EPC : captage à la source, rétention, onduleurs/groupe électrogène, ouvrages d'arrêt	Pas de dispositif de dépollution en aval du réseau d'évacuation des eaux usées dans le bâtiment PC	1000	1	50% OK pour les paillasses mais pas pour les siphons de sol
UNITE DE FORMATION ET DE RECHERCHE - SCIENCES ET TECHNIQUES - ORLEANS / UFR ST ORLEANS POLE CHIMIE	Campus universitaire Orléans	Physique Chimie	237 - 238								
UNITE DE FORMATION ET DE RECHERCHE - SCIENCES ET TECHNIQUES - ORLEANS / UFR ST ORLEANS POLE CHIMIE	Campus universitaire Orléans	Physique Chimie	240		Styrène, diodométhane et éthylène glycol						
INSTITUT DE CHIMIE ORGANIQUE ET ANALYTIQUE - ORLEANS	Campus universitaire Orléans	ICOA	Salle CPG - Partie analytique ICOA	Infiltrations d'eau	fuite d'eau du toit quand il pleut	[R230] Dégradation des locaux/matériels/ouvrages	[A44] Entretien des toits (étanchéité)		300	1	
INSTITUT DE CHIMIE ORGANIQUE ET ANALYTIQUE - ORLEANS	Campus universitaire Orléans	ICOA	Salle CPG - Partie analytique ICOA	Exposition à des amplitudes sonores trop importantes	moteur des bras de ventilation+pompe à vides	[R37] Fatigue auditive, Maux de tête	[A116] Mesure du niveau sonore reçu par le salarié		400	2	
DIRECTION GENERALE DES SERVICES - ORLEANS / DIRECTION PILOTAGE, PROSPECTIVE ET AMÉLIORATI	Campus universitaire Orléans	Archives (château)		Infiltrations d'eau	toits et fenêtres	[R17] Chute de plain pied	[A44] Entretien des toits (étanchéité)		300		
DIRECTION GENERALE DES SERVICES - ORLEANS / DIRECTION PILOTAGE, PROSPECTIVE ET AMÉLIORATI	Campus universitaire Orléans	Archives (château)		Infiltrations d'eau	toits et fenêtres	[R117] Chute de hauteur	[A44] Entretien des toits (étanchéité)		200	1	75% Déménagement des archives planifiés en mai 2025
DIRECTION GENERALE DES SERVICES - ORLEANS / DIRECTION PILOTAGE, PROSPECTIVE ET AMÉLIORATI	Campus universitaire Orléans	Archives (château)		Infiltrations d'eau	toits et fenêtres	[R236] Eau en contact avec l'électricité (tableau électrique, prise de courant....)	[A44] Entretien des toits (étanchéité)		200		
DIRECTION GENERALE DES SERVICES - ORLEANS / DIRECTION PILOTAGE, PROSPECTIVE ET AMÉLIORATI	Campus universitaire Orléans	Archives (château)		Présence d'amiante	dans l'infrastructure du préfabriqué	[R166] CMR	[A42] Eloignement du travailleur par rapport à la source		1800		
INSTITUT NATIONAL SUPERIEUR DU PROFESSORAT CENTRE VAL DE LOIRE - BOURGES	Campus universitaire Bourges	INSPE Bourges	PHYSIQUE	Travail en hauteur	intervention en toiture	[R117] Chute de hauteur	[A56] EPC : main courante, garde-corps, marche antidérapante, passe câble....	Absence de rambarde/terrasse	800	2	
INSTITUT NATIONAL SUPERIEUR DU PROFESSORAT CENTRE VAL DE LOIRE - ORLEANS BOURGOGNE	Orléans centre			Présence d'insectes, rongeurs, volatils dans les locaux	tout le site	[R60] Exposition à des germes pathogènes sur le lieu de travail	Dispositifs contre les animaux "envahissants" (rongeurs, pigeons, insectes...)		100	1	
INSTITUT NATIONAL SUPERIEUR DU PROFESSORAT CENTRE VAL DE LOIRE - ORLEANS BOURGOGNE	Orléans centre	Espaces verts (Bourgogne)		Espaces extérieurs dégradés	Affaissement du macadam parking personnels	[R231] Dégradation véhicules	[A45] Entretien des zones de circulation (état du sol, éclairage/détecteur, différence de niveau....)	Devis en cours	40	3	
INSTITUT NATIONAL SUPERIEUR DU PROFESSORAT CENTRE VAL DE LOIRE - ORLEANS BOURGOGNE	Orléans centre	Gymnase (Bourgogne)		Dégradation bâtiment	vestiaires inutilisables	[R52] Locaux inaccessibles et/ou inutilisable	[A164] Sanitaires, vestiaires, lavabos, douches en nombres suffisants		200	1	
DIRECTION GENERALE DES SERVICES - ORLEANS / DEVE/DIRECTION ADJOINTE AU BIEN ETRE ETUDIANT ET A	Campus universitaire Orléans	Maison de l'étudiant	Hall d'entrée	Eléments de sécurité non accessible (sortie de secours, extincteurs...)	BAES prêtant à confusion à l'étage	[R33] Mouvement de panique	[A216] Affichage signalétique		400	1	Prévu lors de la maintenance 2025
DIRECTION GENERALE DES SERVICES - ORLEANS / DEVE/DIRECTION ADJOINTE AU BIEN ETRE ETUDIANT ET A	Campus universitaire Orléans	Maison de l'étudiant	Bureaux Passerelle Handicap (DEVE)	"Matériel" électrique dégradé, inadapté ou mal utilisé	multiprises	[R20] Incendie électrique					
DIRECTION GENERALE DES SERVICES - ORLEANS / DEVE/DIRECTION ADJOINTE AU BIEN ETRE ETUDIANT ET A	Campus universitaire Orléans	Maison de l'étudiant	Bureaux Scolarité centrale (DEVE)	"Matériel" électrique dégradé, inadapté ou mal utilisé	multiprises	[R20] Incendie électrique	[A173] Traitement immédiat de toute anomalie électrique	prises à rajouter	400	2	
DIRECTION GENERALE DES SERVICES - ORLEANS / DEVE/DIRECTION ADJOINTE AU BIEN ETRE ETUDIANT ET A	Campus universitaire Orléans	Maison de l'étudiant	Bureaux Service Vie Associative et Citoyenneté (DEVE)	"Matériel" électrique dégradé, inadapté ou mal utilisé	multiprises	[R20] Incendie électrique					

DIRECTION GENERALE DES SERVICES - ORLEANS / DEVE/DIRECTION ADJOINTE AU BIEN ETRE ETUDIANT ET A	Campus universitaire Orléans	Maison de l'étudiant	Bureaux Scolarité centrale (DEVE)	Dégradation bâtiment	vitre cassée à remplacer + dalles faux plafond manquantes dans la réserve	[R4] Coupure	[A46] Entretien du bâti et des équipements		300	1
DIRECTION GENERALE DES SERVICES - ORLEANS / DEVE/DIRECTION ADJOINTE AU BIEN ETRE ETUDIANT ET A	Campus universitaire Orléans	Maison de l'étudiant	Bureaux Scolarité centrale (DEVE)	Intrusion / Insécurité	dysfonctionnement porte accès	[R243] Insécurité	[A46] Entretien du bâti et des équipements		400	1
DIRECTION GENERALE DES SERVICES - ORLEANS / DEVE/DIRECTION ADJOINTE AU BIEN ETRE ETUDIANT ET A	Campus universitaire Orléans	Maison de l'étudiant	Bureaux Service Vie Associative et Citoyenneté (DEVE)	Présence de matériaux combustibles autres que produits chimiques	stockage dans espaces inadaptés	[R279] Entretien de l'incendie (pouvoir calorifique)	[A59] EPC : SSI, porte coupe-feu, extincteurs, paratonnerre...	espace de stockage à sécuriser (porte coupe feu)	400	1
AGENCE COMPTABLE - ORLEANS	Campus universitaire Orléans	Château	Bureaux Agence Comptable	"Matériel" électrique dégradé, inadapté ou mal utilisé	Bureau 004	[R3] Electrification / Electrocutation	[A46] Entretien du bâti et des équipements		400	1
AGENCE COMPTABLE - ORLEANS	Campus universitaire Orléans	Château	Bureaux Service Facturier	"Matériel" électrique dégradé, inadapté ou mal utilisé	Bureau 015 - Prises non fixées	[R3] Electrification / Electrocutation	[A46] Entretien du bâti et des équipements		280	1
AGENCE COMPTABLE - ORLEANS	Campus universitaire Orléans	Château	Bureaux Agence Comptable	Dégradation bâtiment	Bureau 004	[R27] Chute d'objet (hors manutention)	[A46] Entretien du bâti et des équipements	volets	200	2
AGENCE COMPTABLE - ORLEANS	Campus universitaire Orléans	Château	Bureaux Agence Comptable	Transport de fonds	Bureaux 003-005	[R212] Agression physique	[A35] Dispositif d'alarme et/ou de communication		2000	1
AGENCE COMPTABLE - ORLEANS	Campus universitaire Orléans	Château	Bureaux Agence Comptable	Contact avec le public	Bureau 004	[R243] Insécurité	[A35] Dispositif d'alarme et/ou de communication		2000	1
AGENCE COMPTABLE - ORLEANS	Campus universitaire Orléans		Bureaux Agence Comptable		Bureau 004	[R199] Kidnapping, Attentat....	[A163] Rondes du personnel de sécurité		2000	1
DIRECTION GENERALE DES SERVICES - ORLEANS / DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES	Campus universitaire Orléans	Château	Bureaux DAF	Intrusion / Insécurité	Risques attentats élevés et accès ouvert	[R212] Agression physique	[A162] Restriction d'accès au personnel formé/habilité/autorisé		100	1
DIRECTION GENERALE DES SERVICES - ORLEANS / DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES	Campus universitaire Orléans	Château	Bureaux DAF	Espace de travail	Parquet open space irrégulier avec des trous/bosses	[R17] Chute de plain pied	[A45] Entretien des zones de circulation (état du sol, éclairage/détecteur, différence de niveau....)		300	1
DIRECTION GENERALE DES SERVICES - ORLEANS / DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES	Campus universitaire Orléans	Château	Bureaux DAF	Contact avec le public	Partenaires extérieurs	[R215] RPS (Stress, Empiètement sur la vie privée, Turn-over important, Démotivation du personnel, Burn-out, Ambiance de travail dégradée, Agression verbale, Burn-out...)	[A96] Formation aux techniques de communication et de résolution de conflits	Certaines personnes l'ont suivi	7	3
UNITE DE FORMATION ET DE RECHERCHE - LETTRES LANGUES ET SCIENCES HUMAINES - ORLEANS	Campus universitaire Orléans	LLSH		Espaces extérieurs dégradés		[R17] Chute de plain pied	[A160] Respect norme PMR		300	1
IUT D'ORLEANS - ORLEANS / IUT 45/DEPARTEMENT QLIO	Campus universitaire Orléans	IUT Chimie-QLIO	C105	Infiltrations d'eau		[R230] Dégradation des locaux/matériels/ouvrages		Demande de travaux faite à la DPIE depuis 2023	400	
IUT D'ORLEANS - ORLEANS / IUT 45/ENCADREMENT ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE / IUT 45/PLATEFORME D'APPUI A LA PEDAGOGIE - GMLI	Campus universitaire Orléans	IUT Atelier Génie Industriel	Atelier GI	Infiltrations d'eau	eau sur tableau électrique	[R20] Incendie électrique	[A44] Entretien des toits (étanchéité)	des demandes ont été faite à de multiples reprise sans retour	140	1
IUT D'ORLEANS - ORLEANS / IUT 45/ENCADREMENT ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE / IUT 45/PLATEFORME D'APPUI A LA PEDAGOGIE - EPCI	Campus universitaire Orléans	IUT Hall Génie des procédés	Atelier Pilote	Dangers liés aux propriétés physico-chimiques		[R5] Départ feu (électrique, chimique, point chaud...)	[A91] Exercices d'évacuation réguliers		92	1
LABORATOIRE DE BIOLOGIE DES LIGNEUX ET DES GRANDES CULTURES - ORLEANS	Campus universitaire Orléans	Physique Chimie	123	Humidité	Ruissellement sur les vitres donc Murs recouverts de Champignons.Extraction hs	[R60] Exposition à des germes pathogènes sur le lieu de travail	[A57] EPC : savons, moyens de séchage, ventilation des locaux	ouverture des fenêtre	400	1
LABORATOIRE DE BIOLOGIE DES LIGNEUX ET DES GRANDES CULTURES - ORLEANS	Campus universitaire Orléans	Physique Chimie	123	Humidité	Ruissellement sur les vitres donc Murs recouverts de Champignons.Extraction hs	[R60] Exposition à des germes pathogènes sur le lieu de travail	[A46] Entretien du bâti et des équipements	extracteur a réparer et réfection des murs et fenêtre	400	1
LABORATOIRE DE BIOLOGIE DES LIGNEUX ET DES GRANDES CULTURES - ORLEANS	Campus universitaire Orléans	Physique Chimie	123	Humidité	Ruissellement sur les vitres donc Murs recouverts de Champignons.Extraction hs	[R230] Dégradation des locaux/matériels/ouvrages			22	
										50 % ? Extracteur peut-être réparé, revêtements des murs à faire. Problème de communication entre le labo et les services/prestataires
										25 % Radiateurs remis en marche mais insuffisants

.....Université d'Orléans

Année 2025

Programme annuel d'actions de
prévention des risques professionnels et
d'amélioration des conditions de travail

Le présent programme s'inscrit dans la continuité du programme 2024, présenté en F3SCT de l'Université le 17 juin 2024.

Par ailleurs, il s'appuie habituellement sur les orientations stratégiques du ministère (OSM) de l'enseignement supérieur et de la recherche (MESR). Cependant, à la date de finalisation de ce programme, les OSM 2025 n'ont pas été publiées par le MESR.

Si des orientations stratégiques étaient néanmoins finalement publiées, il conviendrait de compléter le présent programme avec les éventuelles recommandations ministérielles qui pourraient ne pas y être incluses.

Ce programme est chiffré, cependant, ce chiffrage n'intègre pas, entre autres, le coût du temps de travail mobilisé pour chacun des items développés ci-après. Il ne peut donc s'agir que d'un chiffrage partiel.



Axe 1 - Organisation de la prévention

Locaux / Public visés	Dangers ou facteurs de risques identifiés	Mesures de prévention techniques, organisationnels et humaines	Priorité	Actions / Délais d'exécution	Estimation du coût € TTC	Personne chargée de la réalisation
Tous	Risques Psycho Sociaux	Proposer des actions collectives de prévention primaire	1	Référentiels « des situations dangereuses et des risques » (dont RPS) élaborés : risques à évaluer lors de la MAJ du DUER	/	Responsable d'unité de travail RSA/ Directeurs
		Analyse des risques, mise en place et suivi d'indicateurs, établir un plan d'évaluation et de prévention des RPS	1	4 indicateurs repris au Rapport Social Unique et suivi au niveau national	/	DGS DPPA
		Actions visant la prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel	1	Formation Prévenir et lutter contre les violences sexistes et sexuelles	/	DRH Mission égalité, diversité et inclusion

3/21

Locaux / Public visés	Dangers ou facteurs de risques identifiés	Mesures de prévention techniques, organisationnels et humaines	Priorité	Actions / Délais d'exécution	Estimation du coût € TTC	Personne chargée de la réalisation
		Informations / formations sur la thématique des RPS, diagnostic et indicateurs RPS	1	Intégrer les questions de santé et de sécurité au travail aux formations des encadrants	/	DRH
Campus Orléans	Risque de malveillance	Maintenance installation vidéosurveillance	1	Eiffage Energie Systèmes 2 vérifications/an et maintenance corrective si nécessaire	9 749,90€	SHS
		Prestation de gardiennage	1	SECURITAS Présence 24h/24h 7jrs/7jrs	740 000€	SHS

Locaux / Public visés	Dangers ou facteurs de risques identifiés	Mesures de prévention techniques, organisationnels et humaines	Priorité	Actions / Délais d'exécution	Estimation du coût € TTC	Personne chargée de la réalisation
Tous	Risque Incendie	Maintenance des extincteurs	1	ABC Protection Incendie (ensemble des sites) 1 vérification annuelle	100 000€	SHS
		Réalisation dans chaque composante d'un exercice d'évacuation des locaux au moins 2 fois par an	1	1 exercice est réalisé chaque semestre	/	SHS Composante
Tous	Systèmes Sécurité Incendie Désexfumage Eclairage sécurité Centrales extinction automatique locaux serveurs	Vérification semestrielle et annuelle	1	AVISS (28, 45) Groupe Protection Incendie (18, 36) SIEMENS (37, 41) 1 ou 2 vérifications/an et maintenance corrective si nécessaire	142 338€ 36 216€ 15 364€	SHS

Locaux / Public visés	Dangers ou facteurs de risques identifiés	Mesures de prévention techniques, organisationnels et humaines	Priorité	Actions / Délais d'exécution	Estimation du coût € TTC	Personne chargée de la réalisation
Orléans et Bourges	Poteaux incendie	Vérification annuelle	1	S1 1 vérification annuelle	1 300€	SHS
Tous	Installations électriques et gaz	Vérification annuelle	1	Marché en attente d'attribution 1 vérification annuelle	39 000€ 3 060€	SHS
Tous	Ascenseurs Maintenance AMO		1	Marché SCHINDLER ACCEO vérifications/an et maintenance corrective si nécessaire	48 000€ 24 600€	SHS

6/21

Axe 2 - Démarche de la prévention fondée sur l'évaluation des risques professionnels

Locaux / Public visés	Dangers ou facteurs de risques identifiés	Mesures de prévention techniques, organisationnels et humaines	Priorité	Actions / Délais d'exécution	Estimation du coût € TTC	Personne chargée de la réalisation
Agents exposés aux risques professionnels	<p>Facteurs de risques professionnels :</p> <p>Contraintes physiques marquées</p> <p>Manutentions manuelles de charges, Postures pénibles, Vibrations mécaniques</p> <p>Environnement physique agressif :</p> <p>Agents chimiques dangereux,</p> <p>Activités exercées en milieu hyperbare,</p> <p>Températures extrêmes,</p> <p>Bruit</p> <p>Rythmes de travail :</p> <p>Travail de nuit,</p> <p>Travail en équipe successives alternantes</p>	Inventaire exhaustif, évaluation des risques	1	<p>Réaliser le recensement exhaustif des agents susceptibles d'être exposés aux agents CMR</p> <p>Recensement exhaustif des produits utilisés (envoi systématique des FDS à la Médecine de Prévention)</p> <p>Initier et tracer la recherche de substituts aux CMR dans le DUER</p>	/	<p>Responsable d'unité de travail</p> <p>RSA/ Directeurs</p> <p>SPST</p> <p>Responsable d'unité de travail</p> <p>RSA/ Directeurs</p>

7/21

Locaux / Public visés	Dangers ou facteurs de risques identifiés	Mesures de prévention techniques, organisationnels et humaines	Priorité	Actions / Délais d'exécution	Estimation du coût € TTC	Personne chargée de la réalisation
		Liste des agents soumis à surveillance médicale particulière	1	Réaliser le recensement exhaustif des agents nécessitant un suivi médical particulier	/	DRH / SPST
Sites producteurs déchets chimiques	Risques liés aux déchets dangereux	Collecte des déchets dangereux Plateforme Trackdéchets (BSD – délégation signature)	1	Marché TRIADIS 6 collectes minimum par an	22 000€	DAF/SHS Producteurs de déchets dangereux
Réseau d'eau chaude et tours aérorefrigérante	Risque de prolifération et de contamination bactérienne du genre Legionella	Campagne annuelle prélèvement et analyse eau chaude sanitaire	1	S1 1 analyse par an	8 000€	SHS
Tous	Risque d'exposition à l'amiante	Consultation pour mise en œuvre des recommandations formulées aux DTA	1	-	-	DPIE

Locaux / Public visés	Dangers ou facteurs de risques identifiés	Mesures de prévention techniques, organisationnels et humaines	Priorité	Actions / Délais d'exécution	Estimation du coût € TTC	Personne chargée de la réalisation
Agents exposés aux Agents Chimiques Dangereux	Exposition aux agents chimiques dangereux (ACD)	Application accessible depuis l'ENT Elaboration de la Fiche Individuelle de suivi	1	Inscription à la note RH de la campagne annuelle des entretiens professionnels	/	Chaque agent exposé aux ACD Responsable d'unité de travail RSA/ Directeurs
Agents exposés aux substances dangereuses	Risques liés à l'exposition aux substances dangereuses	Contrôle des installations d'aération et d'assainissement des locaux de travail	1	Aéraulique sorbonnes Hottes et PSM ADS Laminaire	-	Laboratoires ou UFR

Locaux / Public visés	Dangers ou facteurs de risques identifiés	Mesures de prévention techniques, organisationnels et humaines	Priorité	Actions / Délais d'exécution	Estimation du coût € TTC	Personne chargée de la réalisation
Agents exposés	Risques liés aux rayonnements optiques artificiels	Etablir une fiche d'exposition		/	/	Agents concernés Responsable d'unité de travail RSA/ Directeurs
Sites Orléans et Bourges	Risques liés au Transport de Marchandises Dangereuses	Conseiller Transport Marchandises Dangereuses	1	Audit site Orléans APAVE Audit annuel S2	2 400€	SHS
Tous	Risques liés à certains équipements	Visites périodiques équipement de levage des services centraux	1	Socotec 1 à 4 visites par an selon l'équipement Du 26 février au 15 décembre	2 171,63€	SHS

Locaux / Public visés	Dangers ou facteurs de risques identifiés	Mesures de prévention techniques, organisationnels et humaines	Priorité	Actions / Délais d'exécution	Estimation du coût € TTC	Personne chargée de la réalisation
DUER (GPuC) - Voir document récapitulatif des plans d'actions de prévention des unités de travail						
OPÉRATIONS / INVESTISSEMENTS						
SECURITE						
INSPE Blois -Tours Fondettes	Sécurité incendie	Remplacement centrale incendie		S2 2025		SHS/DPIE
ACCESSIBILITE						DPIE
Multisites	Accessibilité	Mise en œuvre de l'Ad'AP		Selon calendrier de l'Ad'Ap déposé en Préfecture		DPIE

Axe 3 - Consultation de la F3SCT

Locaux / Public visés	Dangers ou facteurs de risques identifiés	Mesures de prévention techniques, organisationnels et humaines	Priorité	Actions / Délais d'exécution	Estimation du coût € TTC	Personne chargée de la réalisation
Tous	Accompagner pour permettre l'évaluation des risques professionnels	Validation d'un calendrier annuel des unités de travail visitées par une délégation F3SCT	1	Calendrier à valider en réunion	/	F3SCT
Tous	Démarche de prévention des risques professionnels soumise aux instances de dialogue social	Réunir la F3SCT	1	Calendrier des réunions au S1 arrêté 17/03/2025 05/06/2025 Calendrier prévisionnel des réunions au S2 à définir	/	F3SCT SHS

12/21

Locaux / Public visés	Dangers ou facteurs de risques identifiés	Mesures de prévention techniques, organisationnels et humaines	Priorité	Actions / Délais d'exécution	Estimation du coût € TTC	Personne chargée de la réalisation
		Installer les modalités de réalisation du programme des travaux de la F3SCT	1	- Installer des réunions préparatoires - Envoi des questions diverses en amont des réunions	/	F3SCT DRH SHS
Tous	Persistance de dangers ou facteurs de risques ayant déjà induit des accidents	Analyse et suivi des registres Santé, Sécurité au Travail	1	Présentation de chaque feuillet RSST consigné en F3SCT	/	F3SCT SHS

Locaux / Public visés	Dangers ou facteurs de risques identifiés	Mesures de prévention techniques, organisationnels et humaines	Priorité	Actions / Délais d'exécution	Estimation du coût € TTC	Personne chargée de la réalisation
		Enquête en cas d'accident grave ou répété par les membres du CHSCT	1	- Critères caractérisant un accident grave à définir Point inscrit au programme des travaux de la F3SCT	/	F3SCT DRH MP SHS

Axe 4 - Informations et formations des agents

Locaux / Public visés	Dangers ou facteurs de risques identifiés	Mesures de prévention techniques, organisationnels et humaines	Priorité	Actions / Délais d'exécution	Estimation du coût € TTC	Personne chargée de la réalisation
Tous	Information nouveaux entrants	Formation générale pour les nouveaux entrants à l'Université	1	Création d'un module CELENE	/	DRH SHS MP
Tous	Sauveteurs Secouristes du Travail (SST)	Formation initiale et recyclage SST	1	S1 2025 Prestataire SL Formations 6 sessions MAC 2 sessions Initiales	4 250 €	DRH SHS SPST
Tous	Gestes qui sauvent	Formation Gestes qui sauvent Sensibilisation et information sur les 1 ^{ers} gestes en cas d'urgence	1	S1 2025	/	DRH SHS Médecine

15/21

Locaux / Public visés	Dangers ou facteurs de risques identifiés	Mesures de prévention techniques, organisationnels et humaines	Priorité	Actions / Délais d'exécution	Estimation du coût € TTC	Personne chargée de la réalisation
Tous et étudiants	Personne qui subit le début d'un trouble de santé mentale, une détérioration d'un trouble de santé mentale, ou qui est dans une phase de crise de santé mentale.	Formation Premiers secours en santé mentale	1	Programmation en attente de financement ARS		DRH
Electriciens ou Personnels ayant accès aux installations électriques	Risques électriques	Formation initiale et recyclage « habilitation électricien et non-électricien »	1	S1 2025 Prestataire SOFIS	7 290 €	DRH
Tous	Risque Incendie	Formation à la sécurité incendie et au maniement des extincteurs et « chargés d'évacuation »	1	S1 2025 BUREAU VERITAS	6 720 €	DRH

Locaux / Public visés	Dangers ou facteurs de risques identifiés	Mesures de prévention techniques, organisationnels et humaines	Priorité	Actions / Délais d'exécution	Estimation du coût € TTC	Personne chargée de la réalisation
Personnels utilisateurs d'autoclaves	Risques liés à l'utilisation d'autoclave	Formation conduite d'autoclave	1	2025 2 sessions en prévision	2 640€	DRH
Personnels de restauration	Risques liés à l'hygiène alimentaire	Utilisation de la méthode HACCP et du plan de maitrise sanitaire en restauration	1	S1 2025 2 sessions (Blois et Fondettes) SMV Formation	4 536 €	DRH
Responsables Transport de Marchandises Dangereuses	Respecter et faire respecter les règles de sécurité du transport de marchandises dangereuses par route	Formation des Responsables du TMD par route à l'ADR		S1 2025 1 session Date à définir 2 agents à former Apave	1 380 €	DRH SHS

Axe 5 - Prévention médicale

Locaux / Public visés	Dangers ou facteurs de risques identifiés	Mesures de prévention techniques, organisationnels et humaines	Priorité	Actions / Délais d'exécution	Estimation du coût € TTC	Personne chargée de la réalisation
Tous	Accompagner pour permettre l'évaluation des risques professionnels	Mission de conseil du médecin du travail au travers des visites de prévention réalisées dans les locaux et lors des études de postes	1	Planification des visites de prévention et études de postes	/	SPST SHS
		Mission de conseil du médecin de prévention	1	Identifier clairement la part d'activité consacrée au tiers temps dans les conventions avec les services interentreprises	/	SPST

Locaux / Public visés	Dangers ou facteurs de risques identifiés	Mesures de prévention techniques, organisationnelles et humaines	Priorité	Actions / Délais d'exécution	Estimation du coût € TTC	Personne chargée de la réalisation
Tous		Procéder au recensement des accidents des personnels et des étudiants ainsi que des maladies professionnelles ou à caractères professionnels	1	<ul style="list-style-type: none"> - Suivi réalisé au sein de la DRH pour les personnels - Un agent est responsable de la Gestion des Maladies et Accidents de Service - Tableau de suivi semestriel déposé sur l'intranet – espace dédié F3CT 	/	DRH SHS

Locaux / Public visés	Dangers ou facteurs de risques identifiés	Mesures de prévention techniques, organisationnels et humaines	Priorité	Actions / Délais d'exécution	Estimation du coût € TTC	Personne chargée de la réalisation
Agents exposés aux risques professionnels	Facteurs de risques professionnels : Contraintes physiques marquées Manutentions manuelles de charges, Postures pénibles, Vibrations mécaniques Environnement physique agressif : Agents chimiques dangereux, Activités exercées en milieu hyperbare,	Etablir la liste des personnels exposés aux facteurs de risques professionnels et les fiches d'exposition. Délivrer des attestations d'exposition	1	Espace sur l'ENT permet à chaque agent concerné d'établir sa fiche individuelle de suivi aux facteurs de risques professionnels Mention à la note RH relative à la campagne annuelle des entretiens professionnels Possibilité de renseigner une fiche d'exposition accidentelle	/	Agent Responsable d'unité de travail

Locaux / Public visés	Dangers ou facteurs de risques identifiés	Mesures de prévention techniques, organisationnels et humaines	Priorité	Actions / Délais d'exécution	Estimation du coût € TTC	Personne chargée de la réalisation
	Températures extrêmes, Bruit Rythmes de travail : Travail de nuit,		1	Fiche collective des risques renseignée à partir du logiciel GPuC (DUER)	/	Responsable d'unité de travail lors de la rédaction de son DUER
	Travail en équipe successives alternantes		1	Etablir la cartographie de l'exposition aux risques professionnels	/	Responsable d'unité de travail RSA/ Directeurs